

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Proporción de viviendas particulares que cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Fin

Características del Indicador

Fórmula :	(Número de viviendas particulares con servicio de alcantarillado sanitario/Total de viviendas particulares en el Estado)*100									
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Estrategico	
Total de viviendas particulares en el Estado (29297)					Número de viviendas particulares con servicio de alcantarillado sanitario (29298)					
Unidad de medida:	Vivienda	Tipo acumulado:	MÁXIMO	Unidad de medida:	Vivienda	Tipo acumulado:	MÁXIMO			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385,265.00	2,385,265.00
29298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,922.00	2,174,922.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.18	91.18

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Proporción de viviendas particulares que cuentan con el servicio de agua potable.															
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.													
UR responsable del indicador:		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ													
Dependencia o entidad responsable:		Comisión del Agua del Estado de Veracruz													
												Nivel del objetivo del PP que mide:	Fin		
Beneficiario:															
Características del Indicador															
Fórmula :		(Número de viviendas particulares con servicio de agua potable/Total de viviendas particulares en el Estado)*100													
Tipo fórmula:		Frecuencia: Anual			Dimensión: Eficacia			Sentido: Ascendente		Tipo: Estratégico					
Total de viviendas particulares en el Estado (29299)							Número de viviendas particulares con servicio de agua potable (29300)								
Unidad de medida: Vivienda		Tipo acumulado: MÁXIMO			Unidad de medida: Vivienda		Tipo acumulado: MÁXIMO								
Metas del Indicador															
Meta Programada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
29299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385,265.00	2,385,265.00		
29300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,558.00	2,186,558.00		
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.67	91.67		
Meta Realizada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
29299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Avances del Indicador															
Avance en el mes:		0.00					Avance al mes:		0.00						
Programado en el mes:		0.00					Programado al mes:		0.00						
% de cumplimiento:		0.00					% de cumplimiento:		0.00						

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Proporción de habitantes que cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Proposito

Características del Indicador

Fórmula :	(Total de habitantes con servicio de alcantarillado sanitario/Total de habitantes en el Estado)*100												
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Estrategico				
Total de habitantes en el Estado (29301)							Total de habitantes con servicio de alcantarillado sanitario (29302)						
Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO	Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO						

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,031,248.00	8,031,248.00
29302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278,084.00	7,278,084.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.62	90.62

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Proporción de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable															
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.													
UR responsable del indicador:		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ													
Dependencia o entidad responsable:		Comisión del Agua del Estado de Veracruz													
								Nivel del objetivo del PP que mide:		Proposito					
Beneficiario:															
Características del Indicador															
Fórmula :		(Total de habitantes con servicio de agua potable/Total de habitantes en el Estado)*100													
Tipo fórmula:		Frecuencia: Anual			Dimensión: Eficacia			Sentido: Ascendente		Tipo: Estrategico					
Total de habitantes en el Estado (29303)							Total de habitantes con servicio de agua potable (29304)								
Unidad de medida: Habitante		Tipo acumulado: MÁXIMO			Unidad de medida: Habitante		Tipo acumulado: MÁXIMO								
Metas del Indicador															
Meta Programada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
29303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,031,248.00	8,031,248.00		
29304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,359,656.00	7,359,656.00		
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.64	91.64		
Meta Realizada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
29303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Avances del Indicador															
Avance en el mes:		0.00						Avance al mes:				0.00			
Programado en el mes:		0.00						Programado al mes:				0.00			
% de cumplimiento:		0.00						% de cumplimiento:				0.00			

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Promedio de inversión en infraestructura de alcantarillado sanitario por habitante

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Componente

Características del Indicador

Fórmula :	(Inversión realizada en alcantarillado sanitario en el año/Habitante beneficiados con obras de alcantarillado sanitario en el año)										
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Economía	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion		
Habitante beneficiados con obras de alcantarillado sanitario en el año (29265)					Inversión realizada en alcantarillado sanitario en el año (29266)						
Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO	Unidad de medida:	Pesos	Tipo acumulado:	MÁXIMO				

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,655.00	9,655.00
29266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,061,724.98	37,061,724.98
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838.60	3,838.60

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Promedio de inversión en infraestructura de agua potable por habitante															
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.													
UR responsable del indicador:		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ													
Dependencia o entidad responsable:		Comisión del Agua del Estado de Veracruz													
								Nivel del objetivo del PP que mide:			Componente				
Beneficiario:															
Características del Indicador															
Fórmula :		(Inversión realizada en agua potable en el año/Habitante beneficiados con obras de agua potable en el año)													
Tipo fórmula:		Frecuencia: Anual			Dimensión: Economía			Sentido: Ascendente		Tipo: Gestion					
Habitante beneficiados con obras de agua potable en el año (29267)							Inversión realizada en agua potable en el año (29268)								
Unidad de medida: Habitante		Tipo acumulado: MÁXIMO			Unidad de medida: Pesos		Tipo acumulado: MÁXIMO								
Metas del Indicador															
Meta Programada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
29267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,734.00	402,734.00		
29268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,159,562.44	551,159,562.44		
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.54	1,368.55		
Meta Realizada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
29267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Avances del Indicador															
Avance en el mes:		0.00						Avance al mes:				0.00			
Programado en el mes:		0.00						Programado al mes:				0.00			
% de cumplimiento:		0.00						% de cumplimiento:				0.00			

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.													
Proporción de eficacia presupuestal en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario.													
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.											
UR responsable del indicador:		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ											
Dependencia o entidad responsable:		Comisión del Agua del Estado de Veracruz											
Beneficiario:												Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Características del Indicador													
Fórmula :		(Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación infraestructura de alc. san./Presupuesto programado en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de alc.san)*100											
Tipo fórmula:		Frecuencia: Trimestral			Dimensión: Economía			Sentido: Ascendente		Tipo: Gestion			
Presupuesto programado en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de alc.san (29273)							Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación infraestructura de alc. san. (29274)						
Unidad de medida: Pesos		Tipo acumulado: SUMATORIA			Unidad de medida: Pesos		Tipo acumulado: SUMATORIA						
Metas del Indicador													
Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29273	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	13,333,119.69	0.00	0.00	12,035,376.89	0.00	0.00	10,393,228.40	37,061,724.98
29274	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	13,333,119.69	0.00	0.00	12,035,376.89	0.00	0.00	10,393,228.40	37,061,724.98
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29273	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
29274	0.00	0.00	1,276,190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,190.21
Resultado	0.00	0.00	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.17
Avances del Indicador													
Avance en el mes:		98.17					Avance al mes:		98.17				
Programado en el mes:		100.00					Programado al mes:		100.00				
% de cumplimiento:		98.17					% de cumplimiento:		98.17				

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Proporción de habitantes nuevos con servicio de alcantarillado sanitario en zonas urbanas.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula :	(Habitantes de zonas urbanas dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado/Total de habitantes sin servicio en zonas urbanas en el año base)*100									
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	
Total de habitantes sin servicio en zonas urbanas en el año base (29275)	Habitantes de zonas urbanas dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado (29276)									
Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO	Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,215.00	534,215.00
29276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Proporción de habitantes nuevos con servicio de alcantarillado sanitario en localidades rurales.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula :	(Habitantes en localidades rurales dotados por primera vez con servicio formal de alc. san./Total de habitantes sin servicio en localidades rurales en el año base)*100									
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	
Total de habitantes sin servicio en localidades rurales en el año base (29277)	Habitantes en localidades rurales dotados por primera vez con servicio formal de alc. san. (29278)									
Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO	Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,425.00	227,425.00
29278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	1.41

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.													
Proporción de población masculina con servicio nuevo de alcantarillado sanitario en localidades rurales.													
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.											
UR responsable del indicador:		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ											
Dependencia o entidad responsable:		Comisión del Agua del Estado de Veracruz											
Beneficiario:												Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Características del Indicador													
Fórmula :		(Población masculina en loc. rurales dotados por primera vez de servicio formal de alc. san/Total de población masculina sin servicio de alcantarillado sanitario en localidades rural)*100											
Tipo fórmula:		Frecuencia: Anual		Dimensión: Eficacia		Sentido: Ascendente		Tipo: Gestion					
Total de población masculina sin servicio de alcantarillado sanitario en localidades rural (29279)						Población masculina en loc. rurales dotados por primera vez de servicio formal de alc. san (29282)							
Unidad de medida: Habitante		Tipo acumulado: MÁXIMO		Unidad de medida: Habitante		Tipo acumulado: MÁXIMO							
Metas del Indicador													
Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,105.00	112,105.00
29282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00	1,593.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.42
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances del Indicador													
Avance en el mes:		0.00					Avance al mes:		0.00				
Programado en el mes:		0.00					Programado al mes:		0.00				
% de cumplimiento:		0.00					% de cumplimiento:		0.00				

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Proporción de población femenina con servicio nuevo de alcantarillado sanitario en localidades rurales.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula :	(Población femenina en loc. rurales dotada por primera vez de servicio formal de alc.san./Total de población femenina sin servicio en localidades rurales en el año base)*100									
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	
Total de población femenina sin servicio en localidades rurales en el año base (29283)	Población femenina en loc. rurales dotada por primera vez de servicio formal de alc.san. (29284)									
Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO	Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,320.00	115,320.00
29284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.00	1,607.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	1.39

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
 Proporción población masculina con servicio nuevos de alcantarillado sanitario en zonas urbanas.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula :	(Población masculina en localidades urbanas dotados por primera vez servicio de alc.san./Total de población masculina sin servicio de alcantarillado sanitario en zonas urbanas)*100									
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	
Total de población masculina sin servicio de alcantarillado sanitario en zonas urbanas (29285)	Población masculina en localidades urbanas dotados por primera vez servicio de alc.san. (29288)									
Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO	Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,318.00	252,318.00
29288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00	3,208.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Proporción de población femenina con servicio nuevo de alcantarillado sanitario en zonas urbanas.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula :	(Población femenina en localidades urbanas dotada por primera vez de servicio de alc. san./Total de población femenina sin servicio en zonas urbanas en el año base)*100									
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	
Total de población femenina sin servicio en zonas urbanas en el año base (29289)	Población femenina en localidades urbanas dotada por primera vez de servicio de alc. san. (29290)									
Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO	Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,897.00	281,897.00
29290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.00	3,247.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.													
Proporción de eficacia presupuestal en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario con recursos FISE													
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.											
UR responsable del indicador:		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ											
Dependencia o entidad responsable:		Comisión del Agua del Estado de Veracruz											
Beneficiario:												Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Características del Indicador													
Fórmula :		(Presupuesto ejercido de FISE en la const. y/o rehabilitación infraestructura de alc. san./Presupuesto FISE prog. en la construcción - rehabilitación de infraestructura de alc. san)*100											
Tipo fórmula:		Frecuencia: Trimestral		Dimensión: Economía		Sentido: Ascendente		Tipo: Estratégico					
Presupuesto FISE prog. en la construcción - rehabilitación de infraestructura de alc. san (29291)						Presupuesto ejercido de FISE en la const. y/o rehabilitación infraestructura de alc. san. (29719)							
Unidad de medida: Pesos		Tipo acumulado: SUMATORIA		Unidad de medida: Pesos		Tipo acumulado: SUMATORIA							
Metas del Indicador													
Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,745.82	0.00	0.00	1,991,809.37	0.00	0.00	1,991,809.37	6,639,364.56
29719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,745.82	0.00	0.00	1,991,809.37	0.00	0.00	1,991,809.37	6,639,364.56
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances del Indicador													
Avance en el mes:		0.00					Avance al mes:		0.00				
Programado en el mes:		0.00					Programado al mes:		0.00				
% de cumplimiento:		0.00					% de cumplimiento:		0.00				

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	No se tiene programada la aplicación de recursos FISE 2021 en este periodo.	NO

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Proporción de población masculina con servicio de alcantarillado sanitario realizado con recursos FISE

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula :	(Población masculina con servicio de alcantarillado sanitario realizado con recursos FISE/Población masculina con servicio de alc. sanitario programada a beneficiar con rec FISE)*100									
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	
Población masculina con servicio de alc. sanitario programada a beneficiar con rec FISE (29293)	Población masculina con servicio de alcantarillado sanitario realizado con recursos FISE (29294)									
Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO	Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:			MÁXIMO	

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	1,342.00
29294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	1,342.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Proporción de población femenina con servicio de alcantarillado sanitario realizado con recursos FISE

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula :	(Población femenina con servicio de alcantarillado sanitario realizado con recursos FISE/Población femenina con servicio de alc. sanitario programada a beneficiar con rec. FISE)*100									
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	
Población femenina con servicio de alc. sanitario programada a beneficiar con rec. FISE (29295)	Población femenina con servicio de alcantarillado sanitario realizado con recursos FISE (29296)									
Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO	Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.00	1,346.00
29296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.00	1,346.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.													
Proporción de eficacia presupuestal en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de agua potable.													
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.											
UR responsable del indicador:		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ											
Dependencia o entidad responsable:		Comisión del Agua del Estado de Veracruz											
Beneficiario:												Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Características del Indicador													
Fórmula :		(Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de agua pota/Presupuesto programado en la construcción y/o rehabilitación de agua potable)*100											
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Economía	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion				
Presupuesto programado en la construcción y/o rehabilitación de agua potable (29311)						Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de agua pota (29312)							
Unidad de medida:		Pesos	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:		Pesos	Tipo acumulado:	SUMATORIA				
Metas del Indicador													
Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29311	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	199,557,745.60	0.00	0.00	171,862,059.20	0.00	0.00	163,087,059.20	550,506,864.00
29312	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	199,557,745.60	0.00	0.00	171,862,059.20	0.00	0.00	163,087,059.20	550,506,864.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29311	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
29312	0.00	0.00	15,375,863.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375,863.35
Resultado	0.00	0.00	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.10
Avances del Indicador													
Avance en el mes:		96.10					Avance al mes:		96.10				
Programado en el mes:		100.00					Programado al mes:		100.00				
% de cumplimiento:		96.10					% de cumplimiento:		96.10				

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Proporción de habitantes nuevos con servicio de agua potable en zonas urbanas.													
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.											
UR responsable del indicador:		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ											
Dependencia o entidad responsable:		Comisión del Agua del Estado de Veracruz											
Beneficiario:												Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Características del Indicador													
Fórmula :		(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable en zonas urbanas./Total de habitantes sin servicio en zonas urbanas en el año base)*100											
Tipo fórmula:		Frecuencia: Anual			Dimensión: Eficacia			Sentido: Ascendente		Tipo: Gestion			
Total de habitantes sin servicio en zonas urbanas en el año base (29313)							Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable en zonas urbanas. (29314)						
Unidad de medida: Habitante		Tipo acumulado: MÁXIMO			Unidad de medida: Habitante		Tipo acumulado: MÁXIMO						
Metas del Indicador													
Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,967.00	176,967.00
29314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,081.00	11,081.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26	6.26
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances del Indicador													
Avance en el mes:		0.00					Avance al mes:					0.00	
Programado en el mes:		0.00					Programado al mes:					0.00	
% de cumplimiento:		0.00					% de cumplimiento:					0.00	

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Proporción de habitantes nuevos con servicio de agua potable en localidades rurales.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula :	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable en localidades rura/Total de habitantes sin servicio en localidades rurales en el año base)*100									
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	
Total de habitantes sin servicio en localidades rurales en el año base (29315)	Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable en localidades rura (29316)									
Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO	Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,417.00	519,417.00
29316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,789.00	15,789.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Proporción población femenina con servicio nuevo de agua potable en zonas urbanas.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula :	(Población femenina dotada por primera vez con servicio de agua potable en zonas urbanas/Total de población femenina sin servicio en zonas urbanas en el año base)*100									
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	
Total de población femenina sin servicio en zonas urbanas en el año base (29317)	Población femenina dotada por primera vez con servicio de agua potable en zonas urbanas (29318)									
Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO	Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,383.00	93,383.00
29318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.00	5,752.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16	6.16

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
 Proporción población femenina con servicio nuevo de agua potable en localidades rurales.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula :	(Población femenina dotada por primera vez con servicio de agua potable en localidad rural/Total de población femenina sin servicio en localidades rurales en el año base)*100									
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	
Total de población femenina sin servicio en localidades rurales en el año base (29321)	Población femenina dotada por primera vez con servicio de agua potable en localidad rural (29322)									
Unidad de medida:	Habitantes	Tipo acumulado:	MÁXIMO	Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:			MÁXIMO	

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,380.00	263,380.00
29322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,158.00	8,158.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Proporción de población masculina con servicio nuevo de agua potable en zonas urbanas.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula :	(Población masculina dotada por primera vez con servicio formal de agua potable en zonas ur/Total de población masculina sin servicio en zonas urbanas en el año base)*100									
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	
Total de población masculina sin servicio en zonas urbanas en el año base (29323)	Población masculina dotada por primera vez con servicio formal de agua potable en zonas ur (29324)									
Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO	Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,584.00	83,584.00
29324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,329.00	5,329.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	6.38

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Proporción de población masculina con servicio nuevo de agua potable en localidades rurales.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula :	(Población masculina dotada por primera vez con servicio de agua potable en localidad rural/Total de población masculina sin servicio en localidades rurales en el año base.)*100									
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	
Total de población masculina sin servicio en localidades rurales en el año base. (29325)	Población masculina dotada por primera vez con servicio de agua potable en localidad rural (29326)									
Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO	Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,037.00	256,037.00
29326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,631.00	7,631.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	2.98

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.													
Proporción de eficacia presupuestal en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de agua potable con recursos FISE													
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.											
UR responsable del indicador:		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ											
Dependencia o entidad responsable:		Comisión del Agua del Estado de Veracruz											
Beneficiario:												Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Características del Indicador													
Fórmula :		(Presupuesto ejercido de recursos FISE en la construcción y/o rehabilitación agua potable/Presupuesto FISE programado en la const.-rehabilitación de infraestructura de agua potable)*100											
Tipo fórmula:		Frecuencia: Trimestral			Dimensión: Economía		Sentido: Ascendente		Tipo: Gestion				
Presupuesto FISE programado en la const.-rehabilitación de infraestructura de agua potable (29327)							Presupuesto ejercido de recursos FISE en la construcción y/o rehabilitación agua potable (29328)						
Unidad de medida: Pesos		Tipo acumulado: SUMATORIA			Unidad de medida: Pesos		Tipo acumulado: SUMATORIA						
Metas del Indicador													
Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,704,254.18	0.00	0.00	8,028,190.63	0.00	0.00	8,028,190.63	26,760,635.44
29328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,704,254.18	0.00	0.00	8,028,190.63	0.00	0.00	8,028,190.63	26,760,635.44
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances del Indicador													
Avance en el mes:		0.00					Avance al mes:		0.00				
Programado en el mes:		0.00					Programado al mes:		0.00				
% de cumplimiento:		0.00					% de cumplimiento:		0.00				

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	No se tiene programada la aplicación de recursos FISE 2021 en este periodo.	NO

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.													
Proporción de población masculina con servicio de agua potable realizado con recursos FISE													
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.											
UR responsable del indicador:		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ											
Dependencia o entidad responsable:		Comisión del Agua del Estado de Veracruz											
Beneficiario:												Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Características del Indicador													
Fórmula :		(Población masculina con servicio formal de agua potable realizado con recursos FISE/Población masculina con servicio de agua potable programada a beneficiar con recursos FISE)*100											
Tipo fórmula:		Frecuencia: Anual		Dimensión: Eficacia		Sentido: Ascendente		Tipo: Gestion					
Población masculina con servicio de agua potable programada a beneficiar con recursos FISE (29329)						Población masculina con servicio formal de agua potable realizado con recursos FISE (29330)							
Unidad de medida: Habitante		Tipo acumulado: MÁXIMO		Unidad de medida: Habitante		Tipo acumulado: MÁXIMO							
Metas del Indicador													
Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00	593.00
29330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00	593.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances del Indicador													
Avance en el mes:		0.00					Avance al mes:		0.00				
Programado en el mes:		0.00					Programado al mes:		0.00				
% de cumplimiento:		0.00					% de cumplimiento:		0.00				

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Proporción de población femenina con servicio de agua potable realizado con recursos FISE

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula :	(Población femenina con servicio formal de agua potable realizado con recursos FISE/Población femenina con servicio formal de agua potable programada a beneficiar con recurso)*100									
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	
Población femenina con servicio formal de agua potable programada a beneficiar con recurso (29331)	Población femenina con servicio formal de agua potable realizado con recursos FISE (29332)									
Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:	MÁXIMO	Unidad de medida:	Habitante	Tipo acumulado:			MÁXIMO	

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	618.00
29332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	618.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.													
Proporción de eficacia programática en la realización de proyectos ejecutivos de agua potable													
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.											
UR responsable del indicador:		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ											
Dependencia o entidad responsable:		Comisión del Agua del Estado de Veracruz											
Beneficiario:												Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Características del Indicador													
Fórmula :		(Proyectos ejecutivos de agua potable realizados/Proyectos ejecutivos programados de agua potable)*100											
Tipo fórmula:		Frecuencia: Anual			Dimensión: Eficacia			Sentido: Constante		Tipo: Gestion			
Proyectos ejecutivos programados de agua potable (29307)						Proyectos ejecutivos de agua potable realizados (29308)							
Unidad de medida: Proyectos		Tipo acumulado: MÁXIMO			Unidad de medida: Proyectos			Tipo acumulado: MÁXIMO					
Metas del Indicador													
Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
29308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances del Indicador													
Avance en el mes:		0.00					Avance al mes:		0.00				
Programado en el mes:		0.00					Programado al mes:		0.00				
% de cumplimiento:		0.00					% de cumplimiento:		0.00				

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Proporción de eficacia programática en la realización de proyectos ejecutivos de alcantarillado sanitario

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula :	(Proyectos Ejecutivos Realizados de alcantarillado sanitario/Proyectos Ejecutivos Programados de alcantarillado sanitario)*100									
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion	
Proyectos Ejecutivos Programados de alcantarillado sanitario (29269)	Proyectos Ejecutivos Realizados de alcantarillado sanitario (29270)									
Unidad de medida:	Proyectos	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Proyectos	Tipo acumulado:	MAXIMO			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
29270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.													
Proporción de licitaciones para la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario													
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.											
UR responsable del indicador:		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ											
Dependencia o entidad responsable:		Comisión del Agua del Estado de Veracruz											
Beneficiario:												Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Características del Indicador													
Fórmula :		(Numero de licitaciones realizadas para la construcción de infraestructura de alc sanitario/Numero de licitaciones programadas para la construcción de infraestructura de alc sanitario)*100											
Tipo fórmula:		Frecuencia: Trimestral		Dimensión: Eficacia		Sentido: Constante		Tipo: Gestion					
Numero de licitaciones programadas para la construcción de infraestructura de alc sanitario (29271)						Numero de licitaciones realizadas para la construcción de infraestructura de alc sanitario (29272)							
Unidad de medida: Licitaciones		Tipo acumulado: SUMATORIA		Unidad de medida: Licitaciones		Tipo acumulado: SUMATORIA							
Metas del Indicador													
Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29271	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
29272	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29271	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
29272	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Avances del Indicador													
Avance en el mes:		100.00					Avance al mes:		100.00				
Programado en el mes:		100.00					Programado al mes:		100.00				
% de cumplimiento:		100.00					% de cumplimiento:		100.00				

CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Proporción de licitaciones para la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de agua potable.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Beneficiario:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula :	(Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de agua potable realizadas/Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de agua potable programadas)*100										
Tipo fórmula:		Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion		
Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de agua potable programadas (29309)				Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de agua potable realizadas (29310)							
Unidad de medida:	Licitaciones	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Licitaciones	Tipo acumulado:	SUMATORIA				

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29309	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	33.00
29310	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	33.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
29309	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
29310	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	100.00	Avance al mes:	100.00
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00

Responsables de la información	
Nombre, cargo y firma del Responsable del Indicador	Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Responsable
<hr/> <p align="center">ING. ANDRÉS LUCIDO MORA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>	<hr/> <p align="center">ING. ENUAR ALAN TRUJILLO GÓMEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
Nombre, cargo y firma del Enlace Institucional	Nombre, cargo y firma del Titular de la dependencia o Entidad
<hr/> <p align="center">L.A. LORENA HERNÁNDEZ PALACIOS JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN</p>	<hr/> <p align="center">ARQ. FÉLIX JORGE LADRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ DIRECTOR GENERAL</p>