

Dirección General
Oficio No. FOPE09/CAEV/DG/01/1726 /2019

Hoja 1/1
Asunto: Notificación de Fallo
No. **CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRE-2019-F08-INV**
Xalapa, Ver., 09 de Diciembre de 2019

A todos los participantes del procedimiento por Invitación a cuando menos tres personas No. **CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRE-2019-F08-INV**, relativo a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE PAHUAYO GRANDE, MUNICIPIO DE ILAMATLAN, VER."**

Con fundamento en lo establecido en el artículo 39, 39 Bis y demás aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Invitación a cuando menos tres personas No. **CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRE-2019-F08-INV**, relativo a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE PAHUAYO GRANDE, MUNICIPIO DE ILAMATLAN, VER."**, anexo encontrará el fallo correspondiente al presente proceso. Asimismo, le informo que el fallo en referencia se encuentra a su disposición para consulta en Internet en la página electrónica <https://compranet.hacienda.gob.mx> y <http://www.caev.gob.mx> y un ejemplar se fija en el cuadro de avisos de esta Comisión por un término no menor de cinco días hábiles,

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ARQ. FÉLIX JORGE LADRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CAEV

Con Copia para:
LIC. GUILLERMO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. - Secretario de Desarrollo Social.- Para su conocimiento.
L.E. OSVALDO SOLÓRZANO ROMERO. - Director General de Inversión Pública de la SEFIPLAN. - Para su conocimiento.
ING. MERCEDES SANTOYO DOMÍNGUEZ.- Directora General de la Fiscalización Interna en la Controlaría General del Estado.- Para su conocimiento
ARQ. NELSON JÁCOME LÓPEZ. - Titular del Órgano Interno de Control en la CAEV.- Para su conocimiento.
ING. ANDRÉS LUCIDO MORA. - Subdirector de Infraestructura de la CAEV.- Para su conocimiento.
Archivo/minutario
FJLG / ALM / AMRM / RIGV / PDGN*

