

Dirección General
Oficio No. DG/7C5/ 10589 /2021
Asunto: Fallo de la Licitación Pública Nacional
No. LPE-211210170520000-03-21
Xalapa, Ver., 12 de mayo de 2021

**C. ADRIANA GARCÍA BARRERA
EFRÉN RAMÍREZ No. 57
COL. SAN JOSÉ
C.P. 91584
COATEPEC, VERACRUZ.**

En relación a la Licitación Pública Estatal No. LPE-211210170520000-03-21, relativo a la **"CONTRATACIÓN ABIERTA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES HIDRÁULICOS Y EQUIPOS PARA REPARACIÓN DE FUGAS E INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA LAS DIVERSAS OFICINAS OPERADORAS DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ"**, con fundamento en lo dispuesto por la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en sus artículos 35 fracción V y 44, así como lo indicado en la Cláusula Décima Octava de las Bases de Licitación, después de efectuar la evaluación cualitativa a su propuesta se determina que esta no fue la más conveniente para los intereses del Estado, para el lote 1, siendo la propuesta ganadora la presentada por el licitante GRUPO CONSTRUCTOR MADOV, S.A. DE C.V. y para los lotes 2 y 3, la propuesta ganadora fue la presentada por el licitante C. JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. FÉLIX JORGE LADRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DEL
AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Con copia para:

ING. ENUAR ALAN TRUJILLO GÓMEZ. - Subdirector Administrativo de la CAEV.- Para su conocimiento. Presente.
ARQ. RUBÉN DE JESÚS PERDOMO VIVANCO. - Subdirector de Operación y Mantenimiento de la CAEV.- Mismo fin. Presente.
ARQ. NELSON JACOME LÓPEZ. -Titular del Órgano Interno de Control en la CAEV.- Mismo fin. Presente
C.P. CARLOS HECTOR GUEVARA HERNANDEZ. - Jefe de la Oficina de Recursos Materiales de la CAEV.- Mismo fin. Presente
FJLGB/AMMR/ VHCZ/IAS.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"